

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
"ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ"

Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТКО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ПТКО.C00715

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ" Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", 117545, Москва, Варшавское ш, д. 129 к. 2 стр. 8, офис 509а.
Phone: +7-(495)-128-79-98; email: info@promtechcontrol.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТКООС001.

ПРОДУКЦИЯ

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНЫЕ С ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУЖКОЙ тип ОСП-3
КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА Е 0,5
по ГОСТ 32567-2013.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
16.21.13.000

ТН ВЭД
4410 12 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32567-2013 Пп. 5.8 табл.5, 5.11. табл.7, 5.12 табл. 8.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ультраплай».
Адрес: Россия, 450069, Республика Башкортостан, Уфимский район, Кирилловский сельсовет, мкр. Индустриальный парк, ул. Венская, Владение 100/3.
ИНН: 0272903150.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Ультраплай».
Адрес: Россия, 450069, Республика Башкортостан, Уфимский район, Кирилловский сельсовет, мкр. Индустриальный парк, ул. Венская, Владение 100/3.
Телефон: +7 (347) 226 88 86, Факс: +7 (347) 226 88 85.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ ПТ-24/01-0103, ПТ-24/01-0104, ПТ-24/01-0105 от 10.01.2024 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", аттестат аккредитации РОСС RU.32820.04ПТКОИЛ001, сроком действия до 10.05.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 10.01.2024 ПО 09.01.2027

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Куликов С.С.
инициалы, фамилия

Маркин Д.А.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.